3R1s506-510
I4P2552
Dalmasso XVIII - 1

4- 2582

Dalmasso XVIII . 1



Millet: 0 1 2 3 4 5

Désignation : Dalmasso XVIII 1

Clos 4 Planche 25 Rang 5 Souche 2

Vigueur : 4

Date de Véraison : 5.8.65

Date de Maturité ~~X~~6.9.65 +3

Pourriture

GRAPPE : G - (M) 18 - P - L - (M) - C.

BAIE : TG - (G) - M - P 20 ~~18~~ 18

Bl. - Gr - Rs - Rg - (N.)

Charge :

s 1 0 saveur : (s) - m - ar - fox. herb.

~~s 2~~ disc - sph. - (ell.) - Ov -

obov. - cyl. - fus.

s 3 0

s 4 0 avec pépins - ~~apyrène~~

s 5 1 jus : inc. - ~~coloré~~

Pédoncule : L- (M) C-

DESIGNATION : Dalmasso XVIII - 1

CLOS 4 PLANCHE 25 RANG 5 SOUCHE 2

Vigueur : ~~4~~ 3

Port : (érig) - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : 27.7.66

Date de maturité : 30. 8.66

Pourriture : 0 +3

Pédoncule : Π

Millerandage : 0

GRAPPE : G - (M) 15 - P : L - (M) - C.

BAIE : (TG) 26.20 - G - M - P.

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - (fus).

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - (N.)

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 0

s 2 3

s 3 3 avec (pépins) - apyrène.

s 4 3 Jus : (inc.) - coloré.

s 5 2

DESIGNATION : Dalmasso XVIII - 1

CLOS 4 PLANCHE 25 RANG 5 SOUCHE 2

Vigueur : 5

Port : érig - (1/2 érig) - couché.

Date de Véraison : 8.8.67

Date de Maturité : 18.9.67 +5

Pourriture : 0

Pédoncule : L

Millerandage : 0

GRAPPE : (G) - M - P : L - M - (C.)

BAIE : (TG) - (G) 23 à 20 - M - P.

disc. - sph. - ell. - (ov.) lég.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - (Rg) - (N.)

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 2

s 2 4

s 3 1 avec (pépins) - apyrène.

s 4 1 Jus: (inc.) - coloré

s 5 2

Année : 1966
Emplacement ...c1 4 P 25 S 2... Désignation .Dalmasso..XVIII..1

	Nombre total	DATES							
		5.3	11.3						
sautées { 1									
2									
3	12	3	6 x						
4	4	1	2 x						
5	9	2	5 x		D le	9-3-1966 -3			

Année : 1967
Emplacement ...c1 4 P 25 S 2.... Désignation ...Dalmasso..XVIII-1...

	Nombre total	DATES							
		10-3	15-3-						
1	4	0	1						
2	4	1	2 x						
3	9	0	2			15-3-67			
4	4	0	2 x						
5	4	0	4 x		D le	+2			

Année / 1968

Emplacement ....4.25.3.2........ **Désignation** Dalmasso VIII - 1

	Nombre total	Dates					
		25.3	29.3	3-4			
1	4	0	1	4.			
2	4	1	2	4.			
3	11	2	3	5			
4	9	0	1	6.			
5	9	0	2	7.			

D le 1-4-68 +8

Désignation : Dalmasso ~~XVIII~~ -1
Emplacement : 4 25S2 A4

(A) <u>BOURGEONNEMENT</u>.

<u>Colonne</u>

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

(D) <u>JEUNES FEUILLES DU HAUT</u>.

étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9.
43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) - légt duveteuses 8 - cotonneuses 9.
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes
Mai 65

Désignation : Dalmasso XVIII 1

Emplacement : 4.2582 A 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes Mai '65.

Désignation : Dalmasso XVIII - 1
Emplacement : 4.25 S2 1.5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo
Juin 65

Désignation : Dalmasso XVIII - 1
Emplacement : 4.25 S2 A1

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétoux 5- velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5).

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Rennes 8. 63

Emplacement : 4.25S2 55
Désignation : Dalmasso XVIII-1

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3. 15

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9).

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

25 x 21

26 - Très grosse (1) - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).

27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue (6) - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long (1) - moyenne (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent (2).

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré légt (0) - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Calvo 8.65

Dénomination ....Dalmasso XVIII 1........

Planche ....4.25.5.2....... Côté .... Rang .... souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....10........ cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5) brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 12.65

N° d'ordre : 1229 - 01 Désignation : XVIII - 1. Dalmasso

Origine :

Emplacement : 4 - 25 - S2

♀

8 - Angle des nervures .... 1 - (2) - (3).
9 - L_1/L .... 1 - (2) - (3).
10 - L_2/L .... (1) - 2.
11 - Lobes .... 1 - 3 - (5) - (7) - (9).
12 - S. lat. sup. (prof.) .... 0 - 1 - 2 - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) .... 0 - 1 - (2) - (3).
14 - S. pét. (forme) .... (1) - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) .... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - (7) - (8).
16 - Dents : forme .... (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B .... 1 - ~~2~~ - (3).
18 - Angle lob. term. .... (1) - (2) - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - (2) - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 ~~XX~~ L'_3 .... (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. .... 1 - 2 - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - (2) - 3.
Forme : ~~4~~ - (5).
Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

Pomergue 70